



# Estantes aramadas modular para toda solução.



**TOTAL  
CROMO**



[totalcromo.com.br](https://www.totalcromo.com.br)



11 94785 4644



11 4644 7899



[comercial@totalcromo.com.br](mailto:comercial@totalcromo.com.br)



# Principais Benefícios das Prateleiras Aramadas


- Suportam até **180kg por prateleira**;
- Resistentes, duráveis e higiênicas (**fios abertos permitem melhor fluxo de ar**);
- **Fácil montagem**, sem necessidade de ferramentas;
- Aprovadas para ambientes úmidos e de baixa temperatura;
- Versáteis, modulares e ajustáveis;
- Disponíveis em diferentes **medidas, cores e acabamentos**;
- Personalizáveis e práticas para **ganho de espaço**.

## Ilustração de encaixe autotravante





# Prateleiras aramadas



## Prateleira aramada

### PRATELEIRA ARAMADA RETA E INVERTIDA REFORÇADA 180KG - 3 A 11 NÍVEIS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
255			
355			
457	610,762,915,1070,1370,1520	3 a 11	180 KG POR NÍVEL
534			
610			

COLUNA (ALTURA)	ACABAMENTOS
780	CROMO
960	NÍQUEL
1290	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
1410	PINTURA EPÓXI
1680	<b>PREMIUM</b>
1880	INOX 304
2400	ZINCO + EPÓXI
	ZINCO + POLYZBRAITY

TEMOS OPÇÃO COM RODÍZIO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO.

### PRATELEIRA ARAMADA RETA E INVERTIDA LINHA LEVE 60KG - 3 A 11 NÍVEIS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
255			
355			
457	610,762,915,1070,1370,1520	3 a 11	180 KG POR NÍVEL
534			
610			

COLUNA (ALTURA)	ACABAMENTOS
780	CROMO
960	NÍQUEL
1290	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
1410	PINTURA EPÓXI
1680	<b>PREMIUM</b>
1880	INOX 304
2400	ZINCO + EPÓXI
	ZINCO + POLYZBRAITY

TEMOS OPÇÃO COM RODÍZIO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO.

## Prateleira aramada

### PRATELEIRA ARAMADA COM CHAPA - 3 A 11 NÍVEIS




PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
255			
355			
457	610,762,915,1070,1370,1520	3 a 11	180 KG POR NÍVEL
534			
610			

COLUNA (ALTURA)	ACABAMENTOS
780	CROMO
960	NÍQUEL
1290	AMBIENTES SECOS ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
1410	PINTURA EPÓXI
1680	PREMIUM
1880	AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS INOX 304
2400	ZINCO + EPÓXI
	ZINCO + POLYZBRAITY

TEMOS OPÇÃO COM RODÍZIO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO.

### PRATELEIRA ARAMADA INCLINADA 90KG - 4 A 10 NÍVEIS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
255			
355			
457	610,762,915,1070,1370,1520	4 a 10	90 KG POR NÍVEL
534			
610			

COLUNA (ALTURA)	ACABAMENTOS
780	CROMO
960	NÍQUEL
1290	AMBIENTES SECOS ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
1410	PINTURA EPÓXI
1680	PREMIUM
1880	AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS INOX 304
2400	ZINCO + EPÓXI
	ZINCO + POLYZBRAITY

TEMOS OPÇÃO COM RODÍZIO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO.

## Prateleira aramada

### PRATELEIRA ARAMADA DE CESTO - 4 A 8 NÍVEIS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457			
534	610,762,915,1070,1370,1520	4 a 6	90 KG POR NÍVEL
610			

COLUNA (ALTURA)	ACABAMENTOS
780	CROMO
960	NÍQUEL
1290	AMBIENTES SECOS ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
1410	PINTURA EPÓXI
1680	PREMIUM
1880	INOX 304
2400	AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS ZINCO + EPÓXI ZINCO + POLYZBRAITY

### PRATELEIRA ARAMADA PESADA 400 KG - 4 NÍVEIS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
610	1840	4	400 KG POR NÍVEL

COLUNA (ALTURA)	ACABAMENTOS
950	PINTURA EPÓXI



# Carrinhos aramados



## Carrinho aramado

### CARRINHO UTILITÁRIO 3 NÍVEIS RETOS



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457 x 762 x 1,16	3	90 KG POR NÍVEL
457 x 915 x 1,16		
534 x 915 x 1,16		
610 x 915 x 1,16		
610 x 1070 x 1,16		

#### ACABAMENTOS

AMBIENTES SECOS	CROMO
	NÍQUEL
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI

#### PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304
	ZINCO + EPÓXI

### CARRINHO UTILITÁRIO 2 NÍVEIS RETOS



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457 x 762 x 1,16	2	90 KG POR NÍVEL
457 x 915 x 1,16		
534 x 915 x 1,16		
610 x 915 x 1,16		
610 x 1070 x 1,16		

#### ACABAMENTOS

AMBIENTES SECOS	CROMO
	NÍQUEL
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI

#### PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304
	ZINCO + EPÓXI

### CARRINHO UTILITÁRIO 2 NÍVEIS RETOS, 1 CESTO



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457 x 762 x 1,16	2	90 KG POR NÍVEL
457 x 915 x 1,16		
534 x 915 x 1,16		
610 x 915 x 1,16		
610 x 1070 x 1,16		

#### ACABAMENTOS

AMBIENTES SECOS	CROMO
	NÍQUEL
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI

#### PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304
	ZINCO + EPÓXI

## Carrinho aramado

### CARRO ARAMADO RETO E INVERTIDO REFORÇADO 150KG - 4 A 11 NÍVEIS



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457 x 915 x 1,800	4 A 11	150 KG POR NÍVEL
457 x 1220 x 1,800		
534 x 1220 x 1,800		
535 x 1370 x 1,800		
610 x 1370 x 1,800		

#### ACABAMENTOS

AMBIENTES SECOS	CROMO
	NÍQUEL
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI

#### PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304
	ZINCO + EPÓXI

### CARRO ARAMADO RETO COM PAINEL DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRO



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457 x 915 x 1,800	4 A 11	150 KG POR NÍVEL
457 x 1220 x 1,800		
534 x 1220 x 1,800		
535 x 1370 x 1,800		
610 x 1370 x 1,800		

#### ACABAMENTOS

AMBIENTES SECOS	CROMO
	NÍQUEL
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI

#### PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304
	ZINCO + EPÓXI

TEMOS OPÇÃO SEM RODÍZIO PARA O USO ESTÁTICO.

### CARRO DE SECAGEM MÓVEL COM 13 NÍVEIS



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS
534 X 1220 X 1,800	13
534 X 1370 X 1,800	
610 X 1370 X 1,800	
610 X 1520 X 1,800	


#### ACABAMENTOS

AMBIENTES SECOS	CROMO
	NÍQUEL
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI

#### PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304
	ZINCO + EPÓXI

### CARRO DE RESFRIAMENTO COM 20 NÍVEIS



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS
457 x 610 x 1,800	20
457 x 763 x 1,800	
534 x 915 x 1,800	

#### ACABAMENTOS

AMBIENTES SECOS	CROMO
	NÍQUEL
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI

#### PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304
	ZINCO + EPÓXI

### CARRO ARAMADO RETO COM PAINEL DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRO




DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS
457 x 1220 x 1,800	2 A 6 NÍVEIS
457 x 1370 x 1,800	
610 x 1220 x 1,800	
610 x 1520 x 1,800	

#### ACABAMENTOS

AMBIENTES SECOS	CROMO
	NÍQUEL
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI



# Acessórios para prateleiras aramadas



## APARADORES FRONTAIS DUPLO



LATERAIS	ALTURA
610	
762	
915	
1070	150
1220	
1370	
1520	

## APARADORES LATERAIS DUPLO



LATERAIS	ALTURA
610	
762	
915	
1070	150
1220	
1370	
1520	

## APARADORES FRONTAIS QUADRUPLA



LATERAIS	ALTURA
610	
762	
915	
1070	300
1220	
1370	
1520	

## RODIZIOS



POLEGADAS	ALTURA	TIPO
3		
4		
5	2	301
6		


## PUXADORES



MEDIDAS
355
457
534
610



# Linha tubular



PRATELEIRA TUBULAR 250KG - 3 A 10 NÍVEIS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457			
534			
610	915,1220,1520	3 a 7	250 KG POR NÍVEL
705			

COLUNA (ALTURA)	ACABAMENTOS
1410	CROMO
1880	NÍQUEL
2400	AMBIENTES SECOS
	ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
	PINTURA EPÓXI
	<b>PREMIUM</b>
	AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS
	INOX 304
	ZINCO + EPÓXI
	ZINCO + POLYZBRAITY

CARRINHO TUBULAR 250 KG - 3 A 7 NÍVEIS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457			
534			
610	915,1220,1520	3 a 7	250 KG POR NÍVEL
705			

COLUNA (ALTURA)	ACABAMENTOS	
1410		CROMO
1880	AMBIENTES SECOS	NÍQUEL
2400		ZINCO (GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA)
		PINTURA EPÓXI
		<b>PREMIUM</b>
	AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304
		ZINCO + EPÓXI
		ZINCO + POLYZBRAITY



# Mini porta pallette



### MINI PORTA PALETE INICIAL 3 A 4 NÍVEIS SEM PLANOS



MODELO	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	Q. NÍVEIS	C. DE PESO
SLIM	600	1200,1800	2000	3 A 4	250KG POR PLANO
	800	1200,1800	2000		
PADRÃO	600	1200,1800	2000	3 A 4	450KG POR PLANO
	800	1200,1800	2000		

OPÇÃO DO MÓDULO COM CONTINUAÇÃO.

### MINI PORTA PALETE INICIAL 3 A 4 NÍVEIS COM TRANSVERSINA



MODELO	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	Q. NÍVEIS	C. DE PESO
SLIM	600	1200,1800	2000	3 A 4	250KG POR PLANO
	800	1200,1800	2000		
PADRÃO	600	1200,1800	2000	3 A 4	450KG POR PLANO
	800	1200,1800	2000		

OPÇÃO DO MÓDULO COM CONTINUAÇÃO.

### MINI PORTA PALETE INICIAL 3 A 4 NÍVEIS - COM MDF



MODELO	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	Q. NÍVEIS	C. DE PESO
SLIM	600	1200,1800	2000	3 A 4	250KG POR PLANO
	800	1200,1800	2000		
PADRÃO	600	1200,1800	2000	3 A 4	450KG POR PLANO
	800	1200,1800	2000		

OPÇÃO DO MÓDULO COM CONTINUAÇÃO.

**MINI PORTA PALETE INICIAL  
3 A 4 NÍVEIS COM CHAPAS DE AÇO**



MODELO	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	Q. NÍVEIS	C. DE PESO
SLIM	600	1200,1800	2000	3 A 4	250KG
	800	1200,1800	2000		POR PLANO
PADRÃO	600	1200,1800	2000	3 A 4	450KG
	800	1200,1800	2000		POR PLANO

**OPÇÃO DO MÓDULO COM CONTINUAÇÃO.**

# TOTAL CROMO



[totalcromo.com.br](https://totalcromo.com.br)



11 94785 4644



11 4644 7899



[comercial@totalcromo.com.br](mailto:comercial@totalcromo.com.br)