



Armazenagem de prateleiras para refrigeração.



TOTAL
CROMO



totalcromo.com.br



11 94785 4644



11 4644 7899



comercial@totalcromo.com.br



linha para **estoque** e **armazenagem**



ESTANTE ARAMADA RETA E INVERTIDA REFORÇADA 180KG - 3 A 11 NÍVEIS COM ACABAMENTO DE ZINCO + EPÓXI




PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457 , 534 , 610	610, 762 , 915, 1070, 1220 , 1370, 1520	2000	3 A 11	180 KG POR NÍVEL

ACABAMENTO PREMIUM
ZINCAGEM ELETROLÍTICA +
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

TEMOS OPÇÃO COM RODÍZIO
PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO.



ESTANTE ARAMADA RETA E INVERTIDA LINHA LEVE 60KG - 3 A 11 NÍVEIS ACABAMENTO: ZINCO + EPÓXI



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457 , 534 , 610	610, 762 , 915, 1070, 1220 , 1370, 1520	2000	3 A 11	60 KG POR NÍVEL


ACABAMENTO PREMIUM
ZINCAGEM ELETROLÍTICA +
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

TEMOS OPÇÃO COM RODÍZIO
PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO.



linha aramada

ESTANTE ARAMADA RETA E INVERTIDA 60KG E 180 3 A 11 NÍVEIS EM AÇO INOX 304



MODELO	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
LEVE	457 , 534 , 610	610, 762 , 915, 1070, 1220 , 1370, 1520	2000	3 A 11	60 KG POR NÍVEL
REFORÇADO	457 , 534 , 610	610, 762 , 915, 1070, 1220 , 1370, 1520	2000	3 A 11	180 KG POR NÍVEL

ACABAMENTO PREMIUM
ZINCAGEM ELETROLÍTICA +
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

TEMOS OPÇÃO COM RODÍZIO
PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO.

linha de chapa

ESTANTE PERFURADA 4 PLANOS : GALVANIZADA , ZINCO + EPÓXI E INOX



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
500 X 900 X 2000	4	2000 KG
500 X 1100 X 2000		
500 X 1400 X 2000		

PREMIUM	
AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	GALVANIZADO
	INOX 304
	INOX 430
	ZINCAGEM ELETROLÍTICA + PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

ESTANTE TUBULAR 250KG - 3 A 11 NÍVEIS
ACABAMENTO GALVANIZADO E ZINCO + EPÓXI



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457 , 534 , 610	915,1220,1520	1680,1880,2400	3 a 11	250 KG POR NÍVEL
PREMIUM				
AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS		GALVANIZADO ZINCAGEM ELETROLÍTICA + PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA		

PRATELEIRA TUBULAR 4 NÍVEIS - INOX



DIMENSÕES	QUANTIDADE DE NÍVEIS	CARGA
457X1000X1800 457X1200X1800	4	250 KG POR NÍVEL
PREMIUM		
AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	INOX 304 E 430	

MINI PORTA PALETE INICIAL
3 A 4 NÍVEIS - PLANOS ARAMADOS



MODELO	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	Q. NÍVEIS	C. DE PESO
SLIM	600	1200,1800	2000	3 A 4	250KG POR PLANO
	800	1200,1800	2000		
PADRÃO	600	1200,1800	2000	3 A 4	450KG POR PLANO
	800	1200,1800	2000		

OPÇÃO DO MÓDULO COM CONTINUAÇÃO.

PREMIUM	
AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	GALVANIZADO
	ZINCAGEM ELETROLÍTICA + PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA



Linha para armazenagem e exposição



ESTANTE EXPOSITORA WALKIN: 1 MÓDULO INICIAL COM 5 A 11 PLANOS




PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	ALTURA
540	583	5 a 11*	2000
	633		
	663		
	683		
	710		
	751		
	783		
	818		

ACABAMENTOS	
PREMIUM	
INOX 304	
AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	ZINCAGEM ELETROLÍTICA + PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

1 PORTA	MODELOS COMPOSTOS POR
	MÓDULOS SUSTENTAÇÃO:
	1 MÓDULO SUSTENTAÇÃO INICIAL*
	PRATELEIRAS:
	2 GRADES LISAS
	3 GRADES COM DIVISÓRIA PARA LATA
	2 GRADES COM DIVISÓRIA PARA PET LITROS

MODULO INICIAL USADA NA PRIMEIRA PORTA DO WALKIN, A QUANTIDADE DE NÍVEIS DE PRATELEIRAS SÃO ADICIONADAS PELA PREFERÊNCIA DO CLIENTE.

ESTANTE EXPOSITORA WALKIN: 1 MÓDULO CONTINUAÇÃO COM 5 A 11 PLANOS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	ALTURA
540	583	5 a 11*	2000
	633		
	663		
	683		
	710		
	751		
	783		
	818		

ACABAMENTOS	
PREMIUM	
INOX 304	
AMBIENTES ÚMIDOS E REFRIGERADOS	ZINCAGEM ELETROLÍTICA + PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

1 PORTA	MODELOS COMPOSTOS POR
	MÓDULOS SUSTENTAÇÃO:
	1 MÓDULO SUSTENTAÇÃO INICIAL*
	PRATELEIRAS:
	2 GRADES LISAS
	3 GRADES COM DIVISÓRIA PARA LATA
	2 GRADES COM DIVISÓRIA PARA PET LITROS

SERVEM COMO COMPLEMENTO DO MODULO INICIAL, GERALEMNTE DA SEGUNDA PORTA EM DIANTE A QUANTIDADE DE NÍVEIS DE PRATELEIRAS SÃO ADICIONADAS PELA PREFERÊNCIA DO CLIENTE.

ESTANTE EXPOSITORA WALKIN



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	QUANTIDADE DE NÍVEIS	ALTURA
540	583	5 a 11*	2000
	633		
	663		
	683		
	710		
	751		
	783		
	818		

ACABAMENTOS

PREMIUM

INOX 304

AMBIENTES ÚMIDOS
E REFRIGERADOSZINCAGEM ELETROLÍTICA
+ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

3 PORTAS

MODELOS COMPOSTOS POR
MÓDULOS SUSTENTAÇÃO:1 MÓDULO SUSTENTAÇÃO INICIAL* +
2 MÓDULOS SUSTENTAÇÃO CONTINUAÇÃO

PRATELEIRAS:


2 GRADES LISAS

3 GRADES COM DIVISÓRIA PARA LATA

2 GRADES COM DIVISÓRIA PARA PET LITROS

MÓDULO INICIAL E CONTINUAÇÃO
JUNTOS, A QUANTIDADE DE NÍVEIS
SÃO ADICIONADAS
PELA PREFERÊNCIA
DO CLIENTE.

PRATELEIRA WALKIN LISA COM APARADOR



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	CAPACIDADE DE PESO
600	499	60KG
	549	
	579	
	599	
	626	
	667	
	699	
	734	
	745	

ACABAMENTOS


PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS
E REFRIGERADOS

INOX 304

ZINCAGEM ELETROLÍTICA
+ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

PRATELEIRA WALKIN COM DIVISÓRIA PARA LATA



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	CAPACIDADE DE PESO
600	499	60KG
	549	
	579	
	599	
	626	
	667	
	699	
	734	
	745	

ACABAMENTOS


PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS
E REFRIGERADOS

INOX 304

ZINCAGEM ELETROLÍTICA
+ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

PRATELEIRAS WALKIN COM DIVISÓRIA PARA PET 2 LITROS



PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	CAPACIDADE DE PESO
600	499	60KG
	549	
	579	
	599	
	626	
	667	
	699	
	734	
	745	

ACABAMENTOS

PREMIUM

AMBIENTES ÚMIDOS
E REFRIGERADOS

INOX 304

ZINCAGEM ELETROLÍTICA
+ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA

TOTAL CROMO



totalcromo.com.br



11 94785 4644



11 4644 7899



comercial@totalcromo.com.br